

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DP

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (DP)

Lp.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm								GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm											
			„C”								„G”											
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø		
			80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500
			180	180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DP01C lub G	254	263	280	290	307	324	347	381	406	446	487	558	624	693	758	818	897	1032	1151	1283
2.	RURA L-500 mm	DP02C lub G	165	171	180	188	199	211	223	247	262	289	315	363	404	451	493	529	579	670	745	833
3.	RURA L-330 mm	DP03C lub G	140	147	154	162	169	180	190	213	226	248	271	311	348	385	420	454	497	560	639	713
4.	RURA L-250 mm	DP04C lub G	128	135	142	147	154	165	177	193	207	227	248	285	316	352	385	416	456	527	586	652
5.	TRÓJNIK 90°	DP06C lub G	315	325	336	342	351	363	384	404	439	496	543	625	713	817	897	1202	1302	1425	1633	1939
6.	TRÓJNIK 45°	DP05C lub G	377	390	405	427	451	479	512	563	601	662	722	826	925	1018	1119	1502	1627	1780	2042	2423
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07C lub G	371	386	413	446	471	496	523	543	578	672	729	835	940	1033	1095	1155	1264	1333	1408	1637
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08C lub G	325	336	351	363	371	384	398	419	454	504	552	636	713	803	878	945	1037	1192	1333	1484
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09C lub G	189	189	201	201	213	223	236	248	259	284	304	335	371	388	415	436	454	519	620	768
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP-11	70	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409
11.	DASZEK KOMINOWY	JP11C lub G	72	72	76	76	80	80	86	90	111	123	138	159	177	189	216	232	259	284	325	367
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12C lub G	190	199	213	217	234	242	259	269	289	336	366	419	471	506	554	598	656	752	843	940
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13C lub G	248	262	280	289	311	325	342	366	386	446	487	559	625	686	748	791	883	1018	1137	1269
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14C lub G	531	544	562	571	593	608	624	648	739	843	883	955	1022	1082	1144	1189	1280	1402	1534	1665
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DP

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (DP)

Lp.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																	„N”		
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400		Ø 450	Ø 500
			180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600	
1.	RURA L-1000 mm	DP01N	303	321	334	353	373	399	438	467	512	561	641	717	797	871	941	1031	1186	1323	1475	
2.	RURA L-500 mm	DP02N	197	207	216	228	242	256	284	301	332	362	418	464	519	567	609	666	770	857	958	
3.	RURA L-330 mm	DP03N	169	177	186	194	207	219	245	259	286	312	357	401	443	483	522	571	644	735	820	
4.	RURA L-250 mm	DP04N	155	163	169	177	189	203	222	238	261	286	328	363	405	443	478	525	606	674	750	
5.	TRÓJNIK 90°	DP06N	374	387	393	404	418	441	464	505	570	624	719	820	940	1031	1382	1497	1638	1877	2230	
6.	TRÓJNIK 45°	DP05N	449	466	491	519	551	589	648	691	761	831	950	1064	1171	1287	1727	1871	2047	2348	2786	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07N	444	475	512	542	570	601	624	665	773	839	960	1081	1188	1259	1328	1454	1533	1620	1882	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08N	387	404	418	427	441	458	481	522	579	635	731	820	924	1009	1087	1193	1371	1533	1707	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09N	217	231	231	245	256	272	286	298	326	349	385	427	446	477	502	522	596	713	884	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	289	316	365	409		
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JP11N	116	123	123	129	129	140	147	180	200	224	259	287	307	351	377	421	461	529	597	
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12N	228	245	250	269	278	298	309	332	387	421	481	542	582	637	688	755	865	969	1081	
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13N	301	321	332	357	374	393	421	444	512	561	643	719	789	860	910	1016	1171	1308	1460	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14N	593	612	622	646	663	680	707	804	918	963	1042	1116	1181	1250	1299	1400	1533	1679	1823	
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DZ

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO (DZ)

			ŚREDNICA WKŁADU																	
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																	
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	"Z"																	
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500
1.	RURA L-1000 mm	DZ01Z	363	377	398	421	451	495	528	579	634	725	811	901	985	1064	1166	1341	1496	1668
2.	RURA L-500 mm	DZ02Z	233	244	258	274	290	321	341	376	409	472	525	586	641	688	753	871	969	1083
3.	RURA L-330 mm	DZ03Z	200	211	219	233	248	277	293	323	353	404	453	500	546	590	646	729	830	927
4.	RURA L-250 mm	DZ04Z	184	191	200	214	230	251	269	295	323	370	411	458	500	541	593	685	762	848
5.	TRÓJNIK 90°	DZ06Z	437	444	456	472	499	525	571	644	706	813	927	1062	1166	1562	1692	1852	2122	2521
6.	TRÓJNIK 45°	DZ05Z	527	555	586	623	665	732	781	860	939	1074	1203	1324	1455	1952	2115	2314	2654	3149
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZ07Z	537	579	613	644	679	706	751	874	948	1085	1222	1343	1424	1501	1643	1733	1831	2128
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZ08Z	456	472	483	499	518	544	590	655	718	827	927	1045	1141	1229	1348	1550	1733	1929
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DZ09Z	262	262	277	290	307	323	337	369	395	435	483	504	539	567	590	674	806	999
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JZ11Z	147	147	155	155	169	176	216	240	269	311	345	369	421	453	506	553	635	716
12.	KOLANO 15° - 45°	DZ12Z	277	283	304	314	337	349	376	437	476	544	613	658	720	778	853	978	1095	1222
13.	KOLANO 50° - 90°	DZ13Z	363	376	404	423	444	476	502	579	634	727	813	892	973	1029	1148	1324	1478	1650
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZ14Z	662	674	700	718	737	766	869	994	1042	1128	1209	1281	1355	1409	1519	1665	1824	1981
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %